

MELAMINE

SERIES 6

NEXT GENERATION OF MELAMINE

2023 - 2024



Mục lục

02

Giới thiệu

04

Cấu tạo
tấm Melamine

06

Woods

18

Pattern

20

Solid

24

Surface

28

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

29

Hướng dẫn
kỹ thuật

Index

32

KES
joining happiness

Giới thiệu

Vẻ đẹp của gỗ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi bộ sưu tập của KES Group. Chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp tối ưu về gỗ công nghiệp, tạo nên những giây phút hạnh phúc trong không gian sống của mỗi gia đình Việt, cân bằng giữa vô hạn và hữu hạn một cách bền vững. Sản phẩm của KES Group được sản xuất theo quy trình hiện đại chuẩn Châu Âu, nhưng trong hồn cốt sản phẩm vẫn bật lên chất thô mộc từ vân gỗ cùng những đường nét hoa văn tinh tế uyển chuyển phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Phát triển bền vững từ những năm 2000, Tập đoàn Kim Tín đã liên tục mở rộng quy mô kinh doanh trở thành một trong những doanh nghiệp đa ngành lớn nhất Việt Nam. Đối với ngành gỗ, chúng tôi tự hào giới thiệu thương hiệu KES - doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ gỗ công nghiệp đến các sản phẩm sau gỗ.

Hãy thử chạm vào bề mặt sản phẩm để cảm nhận được thiên nhiên luôn tồn tại, sinh sôi và nảy nở.






Cấu tạo tấm Melamine

Ván Melamine KES là vật liệu mang tính ứng dụng cao, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nội thất gia đình, nội thất văn phòng, trường học, khách sạn, căn hộ,...

Sản phẩm ván Melamine KES có mẫu mã đa dạng, bề mặt hoa văn tinh tế, màu sắc chân thật, thân thiện với môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm Melamine có cấu tạo 3 lớp bao gồm 2 lớp Giấy decor tấm melamine phủ mặt trên và mặt dưới và 1 lớp lõi ván bên trong (MDF, PB, Plywood...)

Lớp Giấy decor
tấm Melamine



Lõi ván (MDF, HDF,
Plywood, PB...)





WOODS



OAK




Banstead Oak
S6 21923NV



Bergerac Oak
S6 21416EV




Bergerac Oak
S6 21417EV



Coburg Oak
S6 21423RM




Coburg Oak
S6 21421RM



Lorado Oak
S6 21626EV



Laredo Oak
S6 21390EV



Master Oak
S6 21610RM



Metallic Oak
S6 21234T

OAK



Canyon Monument Oak
S6 21445RL




Giorgio Oak
S6 21611



Riviera Oak
S6 21437SMM



Canyon Monument Oak
S6 21444RL



Life Oak
S6 21347



Riviera Oak
S6 21439RL



Canyon Monument Oak
S6 21443RL



Riviera Oak
S6 21425RL





OAK



Riviera Oak
S6 21428RL



Sonoma Oak
S6 21389SL




Santana Oak
S6 21388EV



Vertical Oak
S6 21620WN




Modern Oak
S6 21630WN




Sleek Oak
S6 21455NWG

MAPLE



Wyoming Maple
S6 27402PL



Wyoming Maple
S6 27403PL



Wyoming Maple
S6 27404PL

MAPLE



Wyoming Maple
S6 27405PL



Wyoming Maple
S6 27406PL



Wyoming Maple
S6 27407PL



Wyoming Maple
S6 27230T




Murnau Maple
S6 27325T




Yellow Maple
S6 27216SH


WALNUT



Canadian Walnut
S6 22336WG



Colored Walnut
S6 22329EV



Columbia Walnut
S6 22333PL






WALNUT




Columbia Walnut
S6 22429RL




English Walnut
S6 22614EV



Lyon Walnut
S6 22448NWG



Lyon Walnut
S6 22440NWG




Natural Walnut
S6 22331EV



Neo Fine Walnut
S6 22613EV



Snug Walnut
S6 22612EV




Virginia Walnut
S6 22332RM

OTHER



Moldau Acacia
S6 29503MM



Moldau Acacia
S6 29502MM



Moldau Acacia
S6 29501MM




Ambassador
S6 29330PL



Carm Anigre
S6 29609EV



Coimbra Ash
S6 23454RL



Oxford Cherry
S6 25384T




Salop Teak
S6 2834IT

OTHER



Kitami Ruester Elegant

S6 29435SMM




Tokaj Lime

S6 29414MM



Tokaj Lime

S6 29412MM




Tokaj Lime

S6 29410MM




Tokaj Lime

S6 29413MM



Tokaj Lime

S6 29411MM



Kitami Ruester Elegant

S6 29436SMM



PATTERN



STONE



Dark Loft
S6 30430BT



Light loft
S6 30431BT



Oxid
S6 30458XM

FABRIC




Fabric
S6 50996NV



Linen
S6 50997EL



Jean
S6 50446FR




Linen
S6 50998EL




SOLID




SOLID



Smooth White
S6 10101SH



Texture White
S6 10101T




Glossy White
S6 10101G




Platinum White
S6 10101PL




Stipple White
S6 10101S




Snow White
S6 10100T



Smooth Snow White
S6 10100SH



Glossy Snow White
S6 10100G




Platinum Snow White
S6 10100PL

SOLID




White
S6 10104SH




White
S6 10104T




Smooth Matty White
S6 10104SMM



Truly White
S6 10103T



Miracle Truly White
S6 10103MM



Stipple Truly White
S6 10103S



Moonlight White
S6 10106SMM



Texture Moonlight White
S6 10106T




Platinum Moonlight White
S6 10106PL



SOLID




Stipple Snow White
S6 10100S




Miracle Snow White
S6 10100MM




Sarsen
S6 10203SMM



Sarsen
S6 10203T




Palm Grey
S6 10025MM




Dark Grey
S6 10204SH




Graphite
S6 10201S



Gothic Grey
S6 10200T



Gothic Grey
S6 10200NV



Folkstone
S6 10205SH




Folkstone
S6 10202MM



Folkstone
S6 10202S



Black
S6 10230PL



Black
S6 10230S



SURFACE





Smooth
10230SH



Texture
10230T



Gloss
10230G



Miracle Matt
10230MM



Smooth Matty
10230SMM



Emboss Veneer
10230EV



Natural Veneer
10230NV



Woodgrain
10230WG



New Woodgrain
10230NWG



Wood Natural
10230WN



Emboss Line
10230EL



Shining Line
10230SL



Beton
10230BT



Cement
10230XM



Realistic
10230RL




Rovere Matt
10230RM



Fabric
10230FR



Stipple
10230S



Platinum
10230PL



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn	Phương pháp kiểm tra	Đơn vị	Độ dày tấm ván				
			>4.0	>6.0	>9.0	>12.0	>19
			÷6.0	÷9.0	÷12.0	÷19.0	÷25
Tỷ trọng trung bình	BSEN 323	Kg/m ³	N/A	680÷700	680÷700	670÷690	N/A
Độ ẩm	BSEN 323	%	5,0 - 8,0				
Lực liên kết trong	BSEN 319	N/mm ²	N/A	0,6	0,6	0,55	N/A
Độ bền uốn tĩnh	BSEN 310	N/mm ²	N/A	22	20	18	N/A
Modul đàn hồi	BSEN 310	N/mm ²	N/A	2200	2200	2000	N/A
Lực bám vít mặt	BSEN 320	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lực bám vít cạnh	BSEN 320	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Độ trương nở	BSEN 317	% max	N/A	≤ 20	≤ 18	≤ 14	N/A
Hàm lượng phát thải Formandehyde	ISO 12460-5:2015	mg/100g	Cấp phát thải E2 (mg/100g): 9,0 ≤ E2 ≤ 30				

ĐẶC ĐIỂM LỚP PHỦ

Tiêu chuẩn	Phương pháp kiểm tra	Đơn vị	Giá trị
Độ mài mòn	EN 438-2	Circle	20 - 60
Độ chống trượt nước	ISO 1518-1:2011	N	≥ 3

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT


Lợi ích



100% sợi gỗ
tự nhiên



Đễ dàng lau chùi



Đa công năng




Thiết kế độc đáo



Cảm giác chân thật

Cần tránh



Mài mòn



Hóa chất



Xước bề mặt

Index

CODE	DESCRIPTION	PAGE
S6 10025MM	Palm Grey	24
S6 10100G	Glossy Snow White	21
S6 10100MM	Miracle Snow White	24
S6 10100PL	Platinum Snow White	21
S6 10100S	Stipple Snow White	24
S6 10100SH	Smooth Snow White	21
S6 10100T	Snow White	21
S6 10101G	Glossy White	21
S6 10101PL	Platinum White	21
S6 10101S	Stipple White	21
S6 10101SH	Smooth White	21
S6 10101T	Texture White	21
S6 10103MM	Miracle Truly White	22
S6 10103S	Stipple Truly White	22
S6 10103T	Truly White	22
S6 10104SH	White	22
S6 10104SMM	Smooth Matty White	22
S6 10104T	White	22
S6 10106PL	Platinum Moonlight White	22
S6 10106SMM	Moonlight White	22
S6 10106T	Texture Moonlight White	22
S6 10200NV	Gothic Grey	24
S6 10200T	Gothic Grey	24
S6 10201S	Graphite	24

CODE	DESCRIPTION	PAGE
S6 10202MM	Folk Stone	25
S6 10202S	Folk Stone	25
S6 10203SMM	Sarsen	24
S6 10203T	Sarsen	24
S6 10204SH	Dark Grey	24
S6 10205SH	Folk Stone	25
S6 10230PL	Black	25
S6 10230S	Black	25
S6 21234T	Metallic Oak	7
S6 21347	Life Oak	8
S6 21388EV	Santana Oak	11
S6 21389SL	Sonoma Oak	11
S6 21390EV	Laredo Oak	7
S6 21416EV	Bergerac Oak	7
S6 21417EV	Bergerac Oak	7
S6 21421RM	Coburg Oak	7
S6 21423RM	Coburg Oak	7
S6 21425RL	Riviera Oak	8
S6 21428RL	Riviera Oak	11
S6 21437SMM	Riviera Oak	8
S6 21439RL	Riviera Oak	8
S6 21443RL	Canyon Monumnet Oak	8
S6 21444RL	Canyon Monumnet Oak	8
S6 21445RL	Canyon Monumnet Oak	8

Index

CODE	DESCRIPTION	PAGE
S6 21455NWG	Sleek Oak	11
S6 21610RM	Master Oak	7
S6 21611	Giorgio Oak	8
S6 21620WN	Vertical Oak	11
S6 21626EV	Lorado Oak	7
S6 21630WN	Modern Oak	11
S6 21923NV	Banstead Oak	7
S6 22329EV	Colored Walnut	12
S6 22331EV	Natural Walnut	15
S6 22332RM	Virgina Walnut	15
S6 22333PL	Columbia Walnut	12
S6 22336WG	Canadian Walnut	12
S6 22429RL	Columbia Walnut	15
S6 22440NWG	Lyon Walnut	15
S6 22448NWG	Lyon Walnut	15
S6 22612EV	Snug Walnut	15
S6 22613EV	Neo Fine Walnut	15
S6 22614EV	English Walnut	15
S6 23454RL	Coimbra Ash	16
S6 25384T	Oxford Cherry	16
S6 27216SH	Yellow Maple	12
S6 27230T	Wyoming Maple	12
S6 27325T	Murnau Maple	12
S6 27402PL	Wyoming Maple	11
S6 27403PL	Wyoming Maple	11

CODE	DESCRIPTION	PAGE
S6 27404PL	Wyoming Maple	11
S6 27405PL	Wyoming Maple	12
S6 27406PL	Wyoming Maple	12
S6 27407PL	Wyoming Maple	12
S6 28341T	Salop Teak	16
S6 29330PL	Ambassador	16
S6 29410MM	Tokaj Lime	17
S6 29411MM	Tokaj Lime	17
S6 29412MM	Tokaj Lime	17
S6 29413MM	Tokaj Lime	17
S6 29414MM	Tokaj Lime	17
S6 29435SMM	Kitami Ruester Elagant	17
S6 29436SMM	Kitami Ruester Elagant	17
S6 29501MM	Moldau Acacia	16
S6 29502MM	Moldau Acacia	16
S6 29503MM	Moldau Acacia	16
S6 29609EV	Carm Anigre	16
S6 30430BT	Dark Loft	19
S6 30431BT	Light loft	19
S6 30458XM	Oxid	19
S6 50446FR	Jean	19
S6 50996NV	Fabric	19
S6 50997EL	Linen	19
S6 50998EL	Linen	19

KES GROUP CORPORATION

69 NGUYEN THI STREET, WARD 13, DISTRICT 5, HCMC, VN - TEL: (+84)28 3950 6618